

A diagram of a rectangular plate. The length is labeled L and the diameter is labeled $D2$. The plate has a dashed line running through its center, representing the axis of symmetry.

$$L_{\text{UTILE}} = L_{\text{TOTALE}}$$
[illegible]

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE MXL 0.080"

5

MXL 0.080" (2.032 mm)

Le barre **MXL** vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.




TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
MXL 12	42023012	12	7,26	50	75	0,01
MXL 14	42023014	14	8,56	50	75	0,01
MXL 15	42023015	15	9,19	50	75	0,01
MXL 16	42023016	16	9,83	50	75	0,02
MXL 18	42023018	18	11,12	50	75	0,02
MXL 20	42023020	20	12,42	90	120	0,04
MXL 22	42023022	22	13,72	125	140	0,05
MXL 24	42023024	24	15,01	125	140	0,06
MXL 25	42023025	25	15,67	125	140	0,07
MXL 26	42023026	26	16,31	125	140	0,08
MXL 28	42023028	28	17,60	125	140	0,09
MXL 30	42023030	30	18,90	125	140	0,10
MXL 32	42023032	32	20,19	125	140	0,12
MXL 34	42023034	34	21,49	125	140	0,13
MXL 36	42023036	36	22,78	132	140	0,15
MXL 38	42023038	38	24,09	132	140	0,17
MXL 40	42023040	40	25,37	132	140	0,19
MXL 42	42023042	42	26,67	140	140	0,20
MXL 44	42023044	44	27,94	140	140	0,23
MXL 45	42023045	45	28,60	140	140	0,24
MXL 48	42023048	48	30,53	140	140	0,27
MXL 50	42023050	50	31,83	140	140	0,30
MXL 60	42023060	60	38,30	160	160	0,49
MXL 70	42023070	70	44,78	160	160	0,67
MXL 72	42023072	72	46,05	160	160	0,72

MATERIALE **ALLUMINIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE MXL 0.080" (2.032 mm)




BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE XL 1/5"

BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE XL 1/5" (5.08 mm)

XL 1/5" (5.08 mm)

Le barre passo **XL** vengono costruite in **Acciaio** e in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.



TIPO	CODICE ACCIAIO	CODICE ALLUMINIO	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO ACCIAIO Kg.	PESO ALLUMINIO Kg.
XL 10	42000010	42003010	10	15,66	125	140	0,07	0,84
XL 11	42000011	42003011	11	17,28	125	140	0,08	0,92
XL 12	42000012	42003012	12	18,90	125	140	0,10	1,20
XL 13	42000013	42003013	13	20,51	125	140	0,11	1,08
XL 14	42000014	42003014	14	22,13	132	140	0,13	1,12
XL 15	42000015	42003015	15	23,75	132	140	0,16	1,44
XL 16	42000016	42003016	16	25,36	140	140	0,18	1,27
XL 17	42000017	42003017	17	26,98	140	140	0,20	1,31
XL 18	42000018	42003018	18	28,60	140	140	0,23	1,51
XL 19	42000019	42003019	19	30,22	140	140	0,26	1,70
XL 20	42000020	42003020	20	31,83	140	140	0,28	1,60
XL 21	42000021	42003021	21	33,45	160	160	0,36	2,06
XL 22	42000022	42003022	22	35,07	160	160	0,40	2,12
XL 23	42000023	42003023	23	36,60	160	160	0,44	2,32
XL 24	42000024	42003024	24	38,30	160	160	0,48	2,41
XL 25	42000025	42003025	25	39,93	160	160	0,51	2,75
XL 26	42000026	42003026	26	41,53	160	160	0,56	2,79
XL 27	42000027	42003027	27	43,15	160	160	0,60	3,90
XL 28	42000028	42003028	28	44,77	160	160	0,65	3,41
XL 29	42000029	42003029	29	46,39	160	160	0,70	3,42
XL 30	42000030	42003030	30	48,00	160	160	0,75	3,78
XL 32	42000032	42003032	32	51,24	160	160	0,87	3,93
XL 33	42000033	42003033	33	52,76	160	160	0,92	4,00
XL 34	42000034	42003034	34	54,47	160	160	0,98	4,48
XL 35	42000035	42003035	35	56,09	160	160	1,04	4,50
XL 36	42000036	42003036	36	57,7	160	160	1,1	4,60
XL 38	42000038	42003038	38	60,94	160	160	1,23	5,15
XL 39	42000039	42003039	39	62,56	160	160	1,3	5,20
XL 40	42000040	42003040	40	64,17	160	160	1,37	5,75
XL 41	42000041	42003041	41	65,79	160	160	1,43	6,00
XL 42	42000042	42003042	42	67,41	160	160	1,51	6,10
XL 43	42000043	42003043	43	69,02	160	160	1,58	6,50
XL 44	42000044	42003044	44	70,64	160	160	1,65	6,60
XL 48	42000048	42003048	48	77,11	160	160	1,98	7,57
XL 56	42000056	42003056	56	90,04	160	160	2,71	10,66
XL 60	42000060	42003060	60	96,51	160	160	3,1	10,90
XL 72	42000072	42003072	72	115,92	160	160	4,52	15,20

MATERIALE **ACCIAIO C40**
UNI 7845

ALLUMINIO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





7

Le barre passo **L** vengono costruite in **Acciaio** e in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.



BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE L 3/8" (9.525 mm)

ALLUMINIO


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





HTD® 5M (Passo 5 mm)

Materiale **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura.




TIPO	CODICE	N. DENTI	Dp	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
5M- 12	40200012	12	19,10	17,96	150	160	0,08
5M- 13	40200013	13	20,69	19,55	150	160	0,10
5M- 14	40200014	14	22,28	21,14	175	200	0,16
5M- 15	40200015	15	23,87	22,73	175	200	0,19
5M- 16	40200016	16	25,47	24,33	175	200	0,21
5M- 17	40200017	17	27,06	25,92	175	200	0,24
5M- 18	40200018	18	28,65	27,51	200	200	0,27
5M- 19	40200019	19	30,24	29,1	200	200	0,31
5M- 20	40200020	20	31,83	30,69	200	200	0,35
5M- 21	40200021	21	33,42	32,28	200	200	0,39
5M- 22	40200022	22	35,02	33,88	200	200	0,43
5M- 23	40200023	23	36,61	35,47	200	200	0,48
5M- 24	40200024	24	38,20	37,06	200	200	0,52
5M- 25	40200025	25	39,79	38,65	200	200	0,57
5M- 26	40200026	26	41,38	40,24	200	200	0,62
5M- 27	40200027	27	42,97	41,83	200	200	0,67
5M- 28	40200028	28	44,56	43,42	200	200	0,73
5M- 30	40200030	30	47,75	46,61	200	200	0,84
5M- 32	40200032	32	50,93	49,79	200	200	0,97
5M- 34	40200034	34	54,11	52,97	200	200	1,11
5M- 36	40200036	36	57,30	56,16	200	200	1,25
5M- 38	40200038	38	60,48	59,34	200	200	1,40
5M- 40	40200040	40	63,66	62,52	200	200	1,55
5M- 42	40200042	42	66,85	65,71	200	200	1,73
5M- 44	40200044	44	70,03	68,89	200	200	1,90
5M- 45	40200045	45	71,62	70,48	200	200	1,99
5M- 48	40200048	48	76,40	75,26	200	200	2,27
5M- 50	40200050	50	79,58	78,44	200	200	2,48
5M- 60	40200060	60	95,5	94,36	200	200	3,60
5M- 72	40200072	72	114,59	113,45	200	200	5,28

MATERIALE **ALLUMINIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






The diagram shows a cylindrical component with a central hole. The total length is labeled L_{TOTALE} , the useful length is labeled L_{UTILE} , and the external diameter is labeled De . The central hole is represented by a dashed line.

[illegible]

MATERIALE **ACCIAIO C45**
UNI 7845

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





T 2.5 (passo 2.5 mm)

Le barre passo T 2.5 vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.



TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
T 2,5- 10	45020010	10	7,45	50	75	0,01
T 2,5- 12	45020012	12	9,00	50	75	0,01
T 2,5- 13	45020013	13	9,80	50	75	0,02
T 2,5- 14	45020014	14	10,60	50	75	0,02
T 2,5- 15	45020015	15	11,40	50	75	0,02
T 2,5- 16	45020016	16	12,20	50	75	0,03
T 2,5- 17	45020017	17	13,00	50	75	0,03
T 2,5- 18	45020018	18	13,80	50	75	0,03
T 2,5- 19	45020019	19	14,60	90	120	0,05
T 2,5- 20	45020020	20	15,40	90	120	0,06
T 2,5- 21	45020021	21	16,20	90	120	0,06
T 2,5- 22	45020022	22	17,00	125	140	0,08
T 2,5- 24	45020024	24	18,55	125	140	0,09
T 2,5- 26	45020026	26	20,15	125	140	0,10
T 2,5- 27	45020027	27	20,95	125	140	0,12
T 2,5- 28	45020028	28	21,75	125	140	0,13
T 2,5- 29	45020029	29	22,55	125	140	0,14
T 2,5- 30	45020030	30	23,35	125	140	0,16
T 2,5- 32	45020032	32	24,95	125	140	0,18
T 2,5- 34	45020034	34	26,55	125	140	0,20
T 2,5- 35	45020035	35	27,35	132	140	0,20
T 2,5- 36	45020036	36	28,10	132	140	0,22
T 2,5- 38	45020038	38	29,70	140	140	0,25
T 2,5- 40	45020040	40	31,30	140	140	0,28
T 2,5- 42	45020042	42	32,90	140	140	0,31
T 2,5- 44	45020044	44	34,50	140	140	0,34
T 2,5- 45	45020045	45	35,30	140	140	0,36
T 2,5- 48	45020048	48	37,70	140	140	0,41
T 2,5- 50	45020050	50	39,29	160	160	0,51
T 2,5- 60	45020060	60	47,25	160	160	0,74
T 2,5- 65	45020065	65	51,20	160	160	0,90
T 2,5- 70	45020070	70	55,20	160	160	1,01
T 2,5- 72	45020072	72	56,80	160	160	1,07
T 2,5- 90	45020090	90	71,12	160	160	1,64
T 2,5- 100	45020100	100	79,08	160	160	2,09

MATERIALE **ALLUMINIO**

A RICHIESTA si costruiscono
barre passo T 20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






BARRE DENTATE PASSO METRICO "T" 5

13

T 5 (passo 5 mm)

Le barre passo T5 vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.



BARRE DENTATE PASSO METRICO "T" 5 (passo 5 mm)

TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
T 5- 10	45050010	10	15,05	125	140	0,07
T 5- 11	45050011	11	16,65	125	140	0,08
T 5- 12	45050012	12	18,25	125	140	0,10
T 5- 13	45050013	13	19,85	125	140	0,12
T 5- 14	45050014	14	21,45	140	140	0,13
T 5- 15	45050015	15	23,05	140	140	0,16
T 5- 16	45050016	16	24,60	140	140	0,18
T 5- 17	45050017	17	26,20	140	140	0,20
T 5- 18	45050018	18	27,00	140	140	0,22
T 5- 19	45050019	19	29,40	140	140	0,24
T 5- 20	45050020	20	31,00	160	160	0,31
T 5- 21	45050021	21	32,70	160	160	0,33
T 5- 22	45050022	22	34,15	160	160	0,36
T 5- 23	45050023	23	35,85	160	160	0,40
T 5- 24	45050024	24	37,40	160	160	0,44
T 5- 25	45050025	25	38,95	160	160	0,48
T 5- 26	45050026	26	40,60	160	160	0,53
T 5- 27	45050027	27	42,20	160	160	0,57
T 5- 28	45050028	28	43,75	160	160	0,61
T 5- 29	45050029	29	45,35	160	160	0,66
T 5- 30	45050030	30	46,95	160	160	0,69
T 5- 32	45050032	32	50,10	160	160	0,81
T 5- 34	45050034	34	53,25	160	160	0,91
T 5- 35	45050035	35	54,85	160	160	0,98
T 5- 36	45050036	36	56,45	160	160	1,04
T 5- 37	45050037	37	58,06	160	160	1,10
T 5- 38	45050038	38	59,65	160	160	1,17
T 5- 40	45050040	40	62,85	160	160	1,33
T 5- 42	45050042	42	66,00	160	160	1,43
T 5- 44	45050044	44	69,20	160	160	1,58
T 5- 45	45050045	45	70,80	160	160	1,65
T 5- 46	45050046	46	72,40	160	160	1,72
T 5- 48	45050048	48	75,55	160	160	1,88
T 5- 50	45050050	50	78,75	160	160	2,05
T 5- 60	45050060	60	94,65	160	160	3,00
T 5- 72	45050072	72	113,75	160	160	4,34
T 5- 80	45050080	80	126,48	160	160	5,38
T 5- 90	45050090	90	142,40	160	160	6,84
T 5- 100	45050100	100	158,31	160	160	8,46

MATERIALE **ALLUMINIO**

A RICHIESTA si costruiscono barre passo T 20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





T 10 (passo 10 mm)

Le barre passo T 10 vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.



TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
T 10- 10	45100010	10	29,98	140	140	0,23
T 10- 11	45100011	11	33,16	140	140	0,29
T 10- 12	45100012	12	36,35	140	140	0,35
T 10- 13	45100013	13	39,55	140	140	0,42
T 10- 14	45100014	14	42,70	160	160	0,56
T 10- 15	45100015	15	45,90	160	160	0,66
T 10- 16	45100016	16	49,10	160	160	0,76
T 10- 17	45100017	17	52,25	160	160	0,86
T 10- 18	45100018	18	55,45	160	160	0,99
T 10- 19	45100019	19	58,65	160	160	1,10
T 10- 20	45100020	20	61,80	160	160	1,22
T 10- 21	45100021	21	65,00	160	160	1,32
T 10- 22	45100022	22	68,15	160	160	1,45
T 10- 23	45100023	23	71,35	160	160	1,60
T 10- 24	45100024	24	74,55	160	160	1,76
T 10- 26	45100026	26	80,90	160	160	2,08
T 10- 28	45100028	28	87,25	160	160	2,44
T 10- 30	45100030	30	93,65	160	160	2,84
T 10- 32	45100032	32	100,00	160	160	3,25
T 10- 34	45100034	34	106,40	160	160	3,69
T 10- 36	45100036	36	112,75	160	160	4,15
T 10- 38	45100038	38	119,10	160	160	4,62
T 10- 40	45100040	40	125,45	160	160	5,15
T 10- 45	45100045	45	141,40	160	160	6,59
T 10- 48	45100048	48	150,95	160	160	7,55
T 10- 60	45100060	60	189,15	160	160	11,78
T 10- 72	45100072	72	227,29	160	160	17,16

MATERIALE **ALLUMINIO**

A RICHIESTA si costruiscono
barre passo T 20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli






BARRE "CT" PER CINGHIE DENTATE PASSO METRICO "AT" 5

15

CT 5 (passo 5 mm)

Le barre passo CT 5 vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.




TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
CT5- 12	46050012	12	17,85	140	140	0,08
CT5- 13	46050013	13	19,45	140	140	0,10
CT5- 14	46050014	14	21,05	140	140	0,12
CT5- 15	46050015	15	22,65	140	140	0,14
CT5- 16	46050016	16	24,20	140	140	0,15
CT5- 18	46050018	18	27,40	140	140	0,20
CT5- 19	46050019	19	29,00	140	140	0,23
CT5- 20	46050020	20	30,60	160	160	0,30
CT5- 21	46050021	21	32,30	160	160	0,33
CT5- 22	46050022	22	33,85	160	160	0,36
CT5- 23	46050023	23	35,45	160	160	0,40
CT5- 24	46050024	24	37,00	160	160	0,44
CT5- 25	46050025	25	38,55	160	160	0,47
CT5- 26	46050026	26	40,20	160	160	0,51
CT5- 28	46050028	28	43,25	160	160	0,60
CT5- 30	46050030	30	46,55	160	160	0,69
CT5- 32	46050032	32	49,70	160	160	0,81
CT5- 34	46050034	34	52,85	160	160	0,90
CT5- 36	46050036	36	56,05	160	160	1,02
CT5- 38	46050038	38	59,25	160	160	1,14
CT5- 40	46050040	40	62,45	160	160	1,28
CT5- 42	46050042	42	65,60	160	160	1,41
CT5- 44	46050044	44	68,80	160	160	1,55
CT5- 46	46050046	46	72,00	160	160	1,70
CT5- 48	46050048	48	75,15	160	160	1,85
CT5- 52	46050052	52	81,55	160	160	2,19
CT5- 56	46050056	56	87,90	160	160	2,55
CT5- 60	46050060	60	94,25	160	160	2,94
CT5- 64	46050064	64	100,65	160	160	3,36
CT5- 72	46050072	72	113,35	160	160	4,29

MATERIALE **ALLUMINIO**

A RICHIESTA si costruiscono
barre passo CT 20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



BARRE "CT" PER CINGHIE DENTATE PASSO METRICO "AT" 5 (passo 5 mm)




BARRE "CT" PER CINGHIE DENTATE PASSO METRICO "AT" 10

BARRE "CT" PER CINGHIE DENTATE PASSO METRICO "AT" 10 (passo 10 mm)

CT 10 (passo 10 mm)

Le barre passo CT 10 vengono costruite solo in **Alluminio** adatto per l'ossidazione dura a spessore.




TIPO	CODICE	N. DENTI	De ESTERNO	L UTILE	L TOTALE	PESO Kg.
CT10- 15	46100015	15	45,90	160	160	0,62
CT10- 16	46100016	16	49,14	160	160	0,72
CT10- 18	46100018	18	55,45	160	160	0,92
CT10- 19	46100019	19	58,65	160	160	1,05
CT10- 20	46100020	20	61,80	160	160	1,17
CT10- 21	46100021	21	65,00	160	160	1,31
CT10- 22	46100022	22	68,20	160	160	1,44
CT10- 23	46100023	23	71,35	160	160	1,60
CT10- 24	46100024	24	74,55	160	160	1,75
CT10- 25	46100025	25	77,75	160	160	1,91
CT10- 26	46100026	26	80,90	160	160	2,06
CT10- 28	46100028	28	87,25	160	160	2,42
CT10- 30	46100030	30	93,65	160	160	2,79
CT10- 32	46100032	32	100,00	160	160	3,20
CT10- 34	46100034	34	106,40	160	160	3,65
CT10- 36	46100036	36	112,75	160	160	4,09
CT10- 38	46100038	38	119,10	160	160	4,59
CT10- 40	46100040	40	125,45	160	160	5,16
CT10- 42	46100042	42	131,85	160	160	5,65
CT10- 44	46100044	44	138,20	160	160	6,22
CT10- 46	46100046	46	144,55	160	160	6,84
CT10- 48	46100048	48	150,95	160	160	7,45
CT10- 52	46100052	52	163,65	160	160	8,93
CT10- 56	46100056	56	176,40	160	160	10,39
CT10- 60	46100060	60	189,15	160	160	11,78

MATERIALE **ALLUMINIO**

A RICHIESTA si costruiscono
barre passo CT 20

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





FLANGE PER PULEGGE DENTATE

FLANGE PER PULEGGE

pag. 19

DIMENSIONI FLANGE

Spessore 0,5 mm	20
Spessore 1 mm	20
Spessore 1,5 mm	21
Spessore 2,5 mm	21




FLANGE PER PULEGGE DENTATE





FLANGE PER PULEGGE DENTATE

19



PULEGGIA TIPO

N. DENTI PULEGGIA	MXL	XL	L	H	XH	XXH	GT 3MR HTD 3M	GT 5MR HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M	PC GT 8M	PC GT 14M	T 2,5	CT 5 T 5	CT 10 T 10
N. FLANGIA															
10		1	50				501							3	7
11		1	50											1	9
12		2	52				502	14					501	1	13
13		2	83										501	2	12
14		4	54	59			503	2					502	2	11
15		4	55	60			516	4					502	4	16
16	502	5	56	61			504	4					503	5	18
17		6	57	62									503	5	20
18	503	7	58	63	155	163	505	6					504	6	21
19		7	59	64	156								505	8	24
20	503	9	60	76	157	165	517	8					505	8	24
21		9	61	66	158		518	9					505	9	26
22	504	10	62	67	159	169	518	15	53		53		512	9	27
23		13	63	68									512	10	27
24	505	12	63	70	161	173	518	13	69				512	13	29
25		12	64	71	162						61		506	12	29
26		11	65	72	163	178	508	12	61				507	12	31
27		11	65	74	164								507	11	32
28	506	16	66	75	165		509	11	79	153	79	153	507	11	33
29		16		75									507	16	
30	506	18	68	78	167		509	16	73	154	82	154	508	16	35
32	507	20	70	80	169		510	18	76	160	76	160	509	18	38
33			71	81									509		
34		22	72	81	170			20	66	166	66	171	509	21	72
35		22	72	85									509	22	
36	508	23	74	85			519	21	68	168	68	168	510	23	43
37													510	23	
38		24		86				24	70	172	70	172	510	24	78
39		24													
40	509	26	78	90			513	25	77	162	77	174	511	24	47
41		26													
42	509	27	80	94									511	26	
43		27													
44	510	27	81	95			520	27	75	175		175	513	27	
45			81	96							75			27	85
46														29	
48		29	85	100				29	78	180	78	180	513	29	86
50											80	169	514	31	
56		35						33	85	182	85	182			
60		38									86		515	38	100
64								38	90	184	90				
72								43	97						

FLANGE PER PULEGGE DENTATE


9

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



DIMENSIONI FLANGE PER PULEGGE DENTATE SPESSORE 0,5 mm - 1 mm




SPESSORE 0,5 mm						SPESSORE 1 mm					
N. FLANGIA	CODICE	Spessore S = 0,5 mm			Peso Kg.	N. FLANGIA	CODICE	Spessore S = 1 mm			Peso Kg.
		Ø E	Ø I	Ø M				Ø E	Ø I	Ø M	
501	49200501	13	6	10	0,01	1	49200001	23	12,5	18	0,03
502	49200502	15	8	12	0,01	2	49200002	25	15	21,5	0,03
503	49200503	16	9,5	13	0,01	3	49200003	19,5	12	17,5	0,02
504	49200504	17,5	11,6	14,5	0,01	4	49200004	28	17,8	24	0,04
505	49200505	20	12,2	16,5	0,02	5	49200005	32	20	26	0,04
506	49200506	25	14,5	21,5	0,03	6	49200006	32	23	27,5	0,04
507	49200507	26	17,8	24	0,03	7	49200007	35	23	30,5	0,05
508	49200508	28	20	25	0,03	8	49200008	36	25	31	0,05
509	49200509	32	23	27,5	0,04	9	49200009	38	26,5	34	0,05
510	49200510	36	25	31	0,05	10	49200010	41	30	36	0,06
511	49200511	38	26,5	34	0,06	11	49200011	48	37	43,5	0,07
512	49200512	22	14,5	19	0,03	12	49200012	44	32,5	40,5	0,06
513	49200513	42	30,5	38	0,06	13	49200013	42	30,5	38	0,06
514	49200514	44	32,5	40,5	0,06	14	49200014	23	14	20	0,02
515	49200515	51	40	47	0,07	15	49200015	39	28	34,5	0,05
516	49200516	17,5	10,5	14,5	0,10	16	49200016	51	40	47	0,07
517	49200517	23	14	20	0,20	17					
518	49200518	25	15	21,5	0,30	18	49200018	54	43	50,5	0,08
519	49200519	39	28	34,5	0,50	19					
520	49200520	48	37	43,5	0,70	20	49200020	57	47	51,5	0,07
						21	49200021	60	47	57	0,10
						22	49200022	61	49	56,5	0,10
						23	49200023	64	47	57	0,10
						24	49200024	66,5	52	63	0,14
						25	49200025	71	56	64	0,14
						26	49200026	70	53	66,5	0,15
						27	49200027	75	60	68,5	0,15
						28					
						29	49200029	83	68	78	0,17
						30					
						31	49200031	87	72	82,5	0,18
						32	49200032	91	76	85,5	0,19
						33	49200033	93	80	89	0,17
						34					
						35	49200035	102	83	93,8	0,27
						36					
						37					
						38	49200038	106	90	101	0,24
						39					
						40					
						41					
						42					
						43	49200043	119	103	113,5	0,27
						44					
						45					
						46					
						47	49200047	131	115	125,5	0,30

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



MATERIALE FE



Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli