




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO T

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



Linea primitiva della cinghia


Circonferenza primitiva della puleggia

SIMBOLI

- P = passo
- Z = N° denti
- Ø p = diametro primitivo puleggia
- Ø e = diametro esterno puleggia
- Lp = larghezza puleggia
- Lc = larghezza cinghia
- Lpc = lunghezza primitiva cinghia

12 - T10 - 440

- 12 = larghezza cinghia in mm.
- T10 = passo dentatura in mm.
- 440 = lunghezza primitiva in mm.






B
Inserto resistente in acciaio

A
Corpo della cinghia in poliuretano

LARGHEZZA STANDARD DELLE CINGHIE E TOLLERANZE DI TAGLIO

Passo Cinghia	Larghezza Cinghia (mm)	Tolleranza sulla larghezza (mm)
T 2.5 (2.5 mm)	6	± 0.03
T 5 (5 mm)	10 16 25	± 0.5
T 10 (10 mm)	16 25 32 50	± 0.5


**ESECUZIONE 0F****ESECUZIONE 1F****ESECUZIONE 2**




TIPO T 2.5

PASSO 2.5 mm


per cinghia larghezza 6mm



ESEC. 0F



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 10mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

7

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE **PASSO METRICO TIPO T 5 (passo 5mm)**


TIPO T 5

PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 25mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

7

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO T 10 (passo 10mm)


TIPO T 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 25mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

7

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO T 10 (passo 10mm)


TIPO T 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 32mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 50mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo T 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





PULEGGE DENTATE PASSO METRICO AT

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI




SIMBOLI

P	= passo
Z	= N° denti
$\varnothing p$	= diametro primitivo puleggia
$\varnothing e$	= diametro esterno puleggia
L _p	= larghezza puleggia
L _c	= larghezza cinghia
L _{pc}	= lunghezza primitiva cinghia

12 - AT10 - 440

12	= larghezza cinghia in mm.
AT10	= passo dentatura in mm.
440	= lunghezza primitiva in mm.



B

Inserto resistente in acciaio

A



Corpo della cinghia in poliuretano

N.B.

Il profilo "AT" è un'ottimizzazione del passo metrico "T", permette un ingranamento migliore della cinghia con conseguente minore rumorosità, potenza trasmissibile maggiore ~ 30% rispetto al tipo "T"

CAMPI D'IMPIEGO:

macchine utensili, elettrodomestici, macchine tessili, macchine per l'imballaggio, macchine per scrivere e calcolatrici, macchine per cucire, ecc.

**ESECUZIONE 1F****ESECUZIONE 2**




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 5 (passo 5mm)


TIPO **CT 5**

PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 10mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
21 CT 5 Z 12	46052112	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	15	21	-	1	0,01
21 CT 5 Z 14	46052114	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	15	21	-	2	0,02
21 CT 5 Z 15	46052115	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	15	21	6	4	0,02
21 CT 5 Z 16	46052116	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	15	21	6	5	0,03
21 CT 5 Z 18	46052118	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	15	21	6	6	0,03
21 CT 5 Z 19	46052119	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	15	21	6	8	0,04
21 CT 5 Z 20	46052120	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	8	0,04
21 CT 5 Z 22	46052122	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	15	21	6	9	0,05
21 CT 5 Z 24	46052124	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	15	21	6	13	0,06
21 CT 5 Z 25	46052125	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	15	21	6	12	0,06
21 CT 5 Z 26	46052126	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	15	21	6	12	0,06
21 CT 5 Z 27	46052127	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	15	21	8	11	0,07
21 CT 5 Z 28	46052128	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	15	21	8	11	0,07
21 CT 5 Z 30	46052130	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	15	21	8	16	0,07
21 CT 5 Z 32	46052132	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	15	21	8	18	0,09
21 CT 5 Z 36	46052136	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	15	21	8	23	0,11
21 CT 5 Z 40	46052140	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	24	0,14
21 CT 5 Z 42	46052142	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	15	21	8	26	0,18
21 CT 5 Z 44	46052144	2	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	0,18
21 CT 5 Z 48	46052148	2	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	-	0,20
21 CT 5 Z 60	46052160	2	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	-	0,31

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo CT 20**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
27 CT 5 Z 12	46052712	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	21	27	-	1	0,02
27 CT 5 Z 14	46052714	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	21	27	-	2	0,03
27 CT 5 Z 15	46052715	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	21	27	6	4	0,03
27 CT 5 Z 16	46052716	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	21	27	6	5	0,04
27 CT 5 Z 18	46052718	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	21	27	6	6	0,04
27 CT 5 Z 19	46052719	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	21	27	6	8	0,05
27 CT 5 Z 20	46052720	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	21	27	6	8	0,06
27 CT 5 Z 22	46052722	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	21	27	6	9	0,06
27 CT 5 Z 24	46052724	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	21	27	6	13	0,08
27 CT 5 Z 25	46052725	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	21	27	6	12	0,08
27 CT 5 Z 26	46052726	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	21	27	6	12	0,09
27 CT 5 Z 27	46052727	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	21	27	8	11	0,09
27 CT 5 Z 28	46052728	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	21	27	8	11	0,09
27 CT 5 Z 30	46052730	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	21	27	8	16	0,10
27 CT 5 Z 32	46052732	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	21	27	8	18	0,12
27 CT 5 Z 36	46052736	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	21	27	8	23	0,16
27 CT 5 Z 40	46052740	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	21	27	8	24	0,19
27 CT 5 Z 42	46052742	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	21	27	8	26	0,20
27 CT 5 Z 44	46052744	2	44	70,05	68,80	-	45	21	27	8	-	0,23
27 CT 5 Z 48	46052748	2	48	76,42	75,15	-	50	21	27	8	-	0,28
27 CT 5 Z 60	46052760	2	60	95,52	94,25	-	65	21	27	8	-	0,43

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 5 (passo 5mm)


TIPO **CT 5**

PASSO 5 mm

per cinghia larghezza 25mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

TIPO	CODICE	ESEC.	N. DENTI	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d	N. FLANGIA	Peso Kg.
36 CT 5 Z 12	46053612	1F	12	19,10	17,85	23,0	11	30	36	-	1	0,03
36 CT 5 Z 14	46053614	1F	14	22,29	21,05	25,0	13	30	36	-	2	0,04
36 CT 5 Z 15	46053615	1F	15	23,88	22,65	28,0	16	30	36	6	4	0,04
36 CT 5 Z 16	46053616	1F	16	25,47	24,20	32,0	18	30	36	6	5	0,05
36 CT 5 Z 18	46053618	1F	18	28,65	27,40	32,0	20	30	36	6	6	0,06
36 CT 5 Z 19	46053619	1F	19	30,25	29,00	36,0	22	30	36	6	8	0,07
36 CT 5 Z 20	46053620	1F	20	31,83	30,60	36,0	23	30	36	6	8	0,08
36 CT 5 Z 22	46053622	1F	22	35,02	33,85	38,0	24	30	36	6	9	0,08
36 CT 5 Z 24	46053624	1F	24	38,21	37,00	42,0	26	30	36	6	13	0,11
36 CT 5 Z 25	46053625	1F	25	39,80	38,60	44,0	26	30	36	6	12	0,12
36 CT 5 Z 26	46053626	1F	26	41,39	40,20	44,0	26	30	36	6	12	0,12
36 CT 5 Z 27	46053627	1F	27	42,98	41,80	48,0	30	30	36	8	11	0,13
36 CT 5 Z 28	46053628	1F	28	44,58	43,35	48,0	32	30	36	8	11	0,14
36 CT 5 Z 30	46053630	1F	30	47,76	46,55	51,0	34	30	36	8	16	0,15
36 CT 5 Z 32	46053632	1F	32	50,94	49,70	54,0	38	30	36	8	18	0,18
36 CT 5 Z 36	46053636	1F	36	57,31	56,05	64,0	38	30	36	8	23	0,23
36 CT 5 Z 40	46053640	1F	40	63,66	62,45	66,5	40	30	36	8	24	0,28
36 CT 5 Z 42	46053642	1F	42	66,86	65,60	70,0	40	30	36	8	26	0,29
36 CT 5 Z 44	46053644	2	44	70,05	68,80	-	45	30	36	8	-	0,31
36 CT 5 Z 48	46053648	2	48	76,42	75,15	-	50	30	36	8	-	0,40
36 CT 5 Z 60	46053660	2	60	95,52	94,25	-	65	30	36	8	-	0,61

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 16mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli






PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 10 (passo 10mm)


TIPO CT 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 25mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE ALLUMINIO

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





per cinghia larghezza 32mm



Le immagini non sono identificative del prodotto.




PULEGGE DENTATE PASSO METRICO TIPO CT 10 (passo 10mm)


TIPO CT 10

PASSO 10 mm

per cinghia larghezza 50mm



ESEC. 1F



ESEC. 2

[illegible]

MATERIALE **ALLUMINIO**

**A RICHIESTA si costruiscono
pulegge passo CT 20**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

