



PULEGGE DENTATE GT® CON FORO INIZIALE

Le pulegge dentate **GT®** vengono costruite dalla CHIARAVALLI GROUP S.p.A. nei passi 3mm, 5mm nella versione

Pulegge dentate **GT® con foro iniziale**

IDENTIFICAZIONE DI UNA PULEGGIA

10 - 3MR - 09 ——— | 10 N° denti
| 3MR passo in mm
| 09 larghezza cinghia

P = passo

Ø p = diametro primitivo puleggia

Ø e = diametro esterno puleggia

VALORI DELLA EQUILIBRATURA DELLA PULEGGIA

Le pulegge **GT®** di nostra produzione non vengono equilibrate.



L'equilibratura si esegue al costo solo su richiesta.

Siamo in grado di equilibrare pulegge fino ad un diametro massimo di 560 mm con rilascio del certificato.


IDENTIFICAZIONE DI UNA CINGHIA

5MR - 950 - 9 ——— | passo in mm
| sviluppo primitivo
| larghezza cinghia


CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA







GT® 3MR




GT® 5MR




ESECUZIONE 0F

ESECUZIONE 1F

ESECUZIONE 3

ESECUZIONE 8



TIPO 3MR 09



TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d foro Ø	N. FLANGIA	Peso kg.
10- 3MR - 09	a richiesta	10	0F	9,55	8,79	13	13	10,2	17,5	-	501	-
12- 3MR - 09	47030912	12	0F	11,46	10,70	15	15	10,2	17,5	-	502	0,01
14- 3MR - 09	a richiesta	14	0F	13,37	12,61	16	16	10,2	17,5	-	503	-
15- 3MR - 09	47030915	15	0F	14,32	13,56	17,5	17,5	10,2	17,5	-	516	0,01
16- 3MR - 09	a richiesta	16	1F	15,28	14,52	17,5	10	12,8	20,6	4,0	504	-
18- 3MR - 09	47030918	18	1F	17,19	16,43	20	11	12,8	20,6	6,0	505	0,01
20- 3MR - 09	47030920	20	1F	19,10	18,34	23	13	12,8	20,6	6,0	517	0,01
21- 3MR - 09	a richiesta	21	1F	20,05	19,29	25	14	12,8	20,6	6,0	518	-
22- 3MR - 09	47030922	22	1F	21,01	20,25	25	14	12,8	20,6	6,0	518	0,02
24- 3MR - 09	a richiesta	24	1F	22,92	22,16	25	14	12,8	20,6	6,0	518	-
26- 3MR - 09	47030926	26	1F	24,83	24,07	28	16	12,8	20,6	6,0	508	0,03
28- 3MR - 09	47030928	28	1F	26,74	25,98	32	18	12,8	20,6	6,0	509	0,03
30- 3MR - 09	47030930	30	1F	28,65	27,89	32	20	12,8	20,6	6,0	509	0,04
32- 3MR - 09	47030932	32	1F	30,56	29,80	36	22	12,8	20,6	6,0	510	0,04
36- 3MR - 09	47030936	36	1F	34,38	33,62	39	26	13,4	22,2	6,0	519	0,05
40- 3MR - 09	47030940	40	1F	38,20	37,44	42	28	13,4	22,2	6,0	513	0,06
44- 3MR - 09	47030944	44	1F	42,02	41,26	48	33	13,4	22,2	6,0	520	0,08
48- 3MR - 09	47030948	48	8	45,84	45,08	-	33	13,4	22,2	8,0	-	0,10
60- 3MR - 09	47030960	60	8	57,30	56,54	-	33	13,4	22,2	8,0	-	0,11
72- 3MR - 09	47030972	72	8	68,75	67,99	-	33	13,4	22,2	8,0	-	0,15

MATERIALE **ACCIAIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TIPO 3MR 15



ESEC. 0F



ESEC. 1F



ESEC. 8

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	L	d foro Ø	N. FLANGIA	Peso kg.
10- 3MR - 15	a richiesta	10	0F	9,55	8,79	13	13	17	26	-	501	-
12- 3MR - 15	47031512	12	0F	11,46	10,70	15	15	17	26	-	502	0,01
14- 3MR - 15	a richiesta	14	0F	13,37	12,61	16	16	17	26	-	503	-
15- 3MR - 15	47031515	15	0F	14,32	13,56	17,5	17,5	17	26	-	516	0,01
16- 3MR - 15	a richiesta	16	1F	15,28	14,52	17,5	10	19,5	26	4,0	504	-
18- 3MR - 15	47031518	18	1F	17,19	16,43	20	11	19,5	26	6,0	505	0,01
20- 3MR - 15	47031520	20	1F	19,10	18,34	23	13	19,5	26	6,0	517	0,01
21- 3MR - 15	a richiesta	21	1F	20,05	19,29	25	14	19,5	26	6,0	518	-
22- 3MR - 15	47031522	22	1F	21,01	20,25	25	14	19,5	26	6,0	518	0,02
24- 3MR - 15	a richiesta	24	1F	22,92	22,16	25	14	19,5	26	6,0	518	-
26- 3MR - 15	47031526	26	1F	24,83	24,07	28	16	19,5	26	6,0	508	0,03
28- 3MR - 15	47031528	28	1F	26,74	25,98	32	18	19,5	26	6,0	509	0,03
30- 3MR - 15	47031530	30	1F	28,65	27,89	32	20	19,5	26	6,0	509	0,04
32- 3MR - 15	47031532	32	1F	30,56	29,80	36	22	19,5	26	6,0	510	0,04
36- 3MR - 15	47031536	36	1F	34,38	33,62	39	26	20	30	6,0	519	0,06
40- 3MR - 15	47031540	40	1F	38,20	37,44	42	28	20	30	6,0	513	0,08
44- 3MR - 15	47031544	44	1F	42,02	41,26	48	33	20	30	6,0	520	0,10
48- 3MR - 15	47031548	48	8	45,84	45,08	-	33	20	30	8,0	-	0,10
60- 3MR - 15	47031560	60	8	57,30	56,54	-	33	20	30	8,0	-	0,15
72- 3MR - 15	47031572	72	8	68,75	67,99	-	33	20	30	8,0	-	0,21

MATERIALE **ACCIAIO**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
 con B2B Chiaravalli





Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a cross-section of a hub (grey) with a shaft (white) passing through it. The hub has a total length L and a central bore of diameter d . The shaft has a diameter d and a length F within the hub. The hub's outer diameter is D_p at the ends and D_e in the middle. The shaft's diameter is d and the hub's inner diameter is D_i .


[illegible]

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



7

TIPO **5MR 15**

ESEC. 1F



ESEC. 3

[illegible]

MATERIALE ACCIAIO

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





TIPO **5MR 25**
A RICHIESTA




Le immagini non sono identificative del prodotto.

MATERIALE **ACCIAIO**


Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli







ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 3




ESEC. 4F




ESEC. 5F




ESEC. 6




ESEC. 7F




ESEC. 8




ESEC. 9F




ESEC. 10



ESEC. 11



ESEC. 12F




ESEC. 13




TAPER LOCK® FOSFATE


TIPO 8M-12



ESEC. 1F



ESEC. 2F



ESEC. 3

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
8M-22S- 12	48612022	22	1F	-	28	56,02	54,42	60	43	20	30	10	53	0,43
TL 8M-25S- 12	48612025	25	2F	1108	28	63,66	62,06	70	49	20	22	2	61	0,25
TL 8M-28S- 12	48612028	28	2F	1108	28	71,3	69,7	75	56	20	22	2	79	0,37
TL 8M-30S- 12	48612030	30	2F	1210	32	76,39	74,79	82,5	60	20	25	5	82	0,41
TL 8M-32S- 12	48612032	32	2F	1610	42	81,49	79,89	87	66	20	25	5	76	0,43
TL 8M-34S- 12	48612034	34	2F	1610	42	86,58	84,98	91	69	20	25	5	66	0,45
TL 8M-36S- 12	48612036	36	2F	1610	42	91,67	90,07	97	76	20	25	5	68	0,59
TL 8M-38S- 12	48612038	38	2F	1610	42	96,77	95,17	102	78	20	25	5	70	0,70
TL 8M-40S- 12	48612040	40	2F	1610	42	101,86	100,26	106	85	20	25	5	77	0,82
TL 8M-45S- 12	48612045	45	2F	2012	50	114,59	112,99	120	92	20	32	12	75	1,10
TL 8M-48S- 12	48612048	48	2F	2012	50	122,23	120,63	128	103	20	32	12	78	1,42
TL 8M-50S- 12	48612050	50	2F	2012	50	127,32	125,72	135	104	20	32	12	80	1,60
TL 8M-56S- 12	48612056	56	2F	2012	50	142,6	141	150	104	20	32	12	85	2,10
TL 8M-60S- 12	48612060	60	2F	2012	50	152,79	151,19	158	111	20	32	12	86	2,40
TL 8M-64S- 12	48612064	64	2F	2012	50	162,97	161,37	168	111	20	32	12	90	2,70
TL 8M-75S- 12	48612075	75	3	2012	50	190,99	189,39	-	111	20	32	12	-	3,70
TL 8M-80S- 12	48612080	80	3	2012	50	203,72	202,12	-	111	20	32	12	-	4,40
TL 8M-90S- 12	48612090	90	3	2012	50	229,18	227,58	-	111	20	32	12	-	5,50

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO **8M-21**


ESEC. 1F



ESEC. 2F




ESEC. 4F




ESEC. 3

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
8M-22S- 21	48621022	22	1F	-	28	56,02	54,42	60	43	-	30	40	10	53	0,56
TL 8M-25S- 21	48621025	25	4F	1108	28	63,66	62,06	70	-	-	30	22	-	61	0,36
TL 8M-28S- 21	48621028	28	4F	1210	32	71,3	69,7	75	-	-	30	25	-	79	0,41
TL 8M-30S- 21	48621030	30	4F	1210	32	76,39	74,79	82,5	-	-	30	25	-	82	0,56
TL 8M-32S- 21	48621032	32	4F	1610	42	81,49	79,89	87	-	-	30	25	-	76	0,52
TL 8M-34S- 21	48621034	34	4F	1610	42	86,58	84,98	91	-	-	30	25	-	66	0,61
TL 8M-36S- 21	48621036	36	4F	1610	42	91,67	90,07	97	-	-	30	25	-	68	0,70
TL 8M-38S- 21	48621038	38	4F	1610	42	96,77	95,17	102	-	-	30	25	-	70	0,92
TL 8M-40S- 21	48621040	40	4F	1610	42	101,86	100,26	106	-	-	30	25	-	77	1,06
TL 8M-45S- 21	48621045	45	2F	2012	50	114,59	112,99	120	92	-	30	32	2	75	1,30
TL 8M-48S- 21	48621048	48	2F	2012	50	122,23	120,63	128	103	-	30	32	2	78	1,60
TL 8M-50S- 21	48621050	50	2F	2012	50	127,32	125,72	135	104	-	30	32	2	80	1,83
TL 8M-56S- 21	48621056	56	2F	2012	50	142,6	141	150	104	-	30	32	2	85	2,40
TL 8M-60S- 21	48621060	60	2F	2517	60	152,79	151,19	158	124	-	30	45	15	86	3,20
TL 8M-64S- 21	48621064	64	2F	2517	60	162,97	161,37	168	124	-	30	45	15	90	3,80
TL 8M-75S- 21	48621075	75	3	2517	60	190,99	189,39	-	124	-	30	45	15	-	6,20
TL 8M-80S- 21	48621080	80	3	2517	60	203,72	202,12	-	124	-	30	45	15	-	6,00
TL 8M-90S- 21	48621090	90	11	2517	60	229,18	227,58	-	124	198	30	45	7,5	-	5,40
TL 8M-112S- 21	48621112	112	11	2517	60	285,21	283,61	-	124	253	30	45	7,5	-	7,40
TL 8M-140S- 21	48621140	140	13	3020	75	356,51	354,91	-	150	324	30	51	10,5	-	9,00



ESEC. 11



ESEC. 13

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO 8M-36



ESEC. 1F

ESEC. 4F

ESEC. 3

ESEC. 11

ESEC. 13

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
8M-25S- 36	48636025	25	1F	-	32	63,66	62,06	70	49	-	45	55	10	61	1,40
TL 8M-28S- 36	48636028	28	4F	1210	32	71,3	69,7	75	-	-	45	25	-	79	0,64
TL 8M-30S- 36	48636030	30	4F	1610	42	76,39	74,79	82,5	-	-	45	25	-	82	0,59
TL 8M-32S- 36	48636032	32	4F	1610	42	81,49	79,89	87	-	-	45	25	-	76	0,79
TL 8M-34S- 36	48636034	34	4F	1610	42	86,58	84,98	91	-	-	45	25	-	66	0,63
TL 8M-36S- 36	48636036	36	4F	1610	42	91,67	90,07	97	-	-	45	25	-	68	1,15
TL 8M-38S- 36	48636038	38	4F	1610	42	96,77	95,17	102	-	-	45	25	-	70	1,39
TL 8M-40S- 36	48636040	40	4F	2012	50	101,86	100,26	106	-	-	45	32	-	77	1,34
TL 8M-45S- 36	48636045	45	4F	2012	50	114,59	112,99	120	-	-	45	32	-	75	1,87
TL 8M-48S- 36	48636048	48	4F	2012	50	122,23	120,63	128	-	-	45	32	-	78	2,20
TL 8M-50S- 36	48636050	50	4F	2012	50	127,32	125,72	135	-	-	45	32	-	80	2,70
TL 8M-56S- 36	48636056	56	4F	2517	60	142,6	141	150	-	-	45	45	-	85	3,00
TL 8M-60S- 36	48636060	60	4F	2517	60	152,79	151,19	158	-	-	45	45	-	86	3,80
TL 8M-64S- 36	48636064	64	4F	2517	60	162,97	161,37	168	-	-	45	45	-	90	4,50
TL 8M-75S- 36	48636075	75	3	3020	75	190,99	189,39	-	150	-	45	51	6	-	6,20
TL 8M-80S- 36	48636080	80	3	3020	75	203,72	202,12	-	150	-	45	51	6	-	7,40
TL 8M-90S- 36	48636090	90	11	3020	75	229,18	227,58	-	150	197	45	51	3	-	7,20
TL 8M-112S- 36	48636112	112	11	3020	75	285,21	283,61	-	150	253	45	51	3	-	10,40
TL 8M-140S- 36	48636140	140	13	3020	75	356,51	354,91	-	150	324	45	51	3	-	12,70
TL 8M-168S- 36	48636168	168	13	3525	100	427,81	426,21	-	198	396	45	65	10	-	21,50
TL 8M-192S- 36	48636192	192	13	3525	100	488,92	487,32	-	198	457	45	65	10	-	27,00

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TAPER LOCK® FOSFATATE


TIPO 8M-62




ESEC. 1F



ESEC. 4F




ESEC. 7F




ESEC. 6

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
8M-30S- 62	48662030	30	1F	-	42	76,39	74,79	82,5	63	-	72	84	12	82	2,40
8M-32S- 62	48662032	32	1F	-	50	81,49	79,89	87	68	-	72	84	12	76	2,80
8M-34S- 62	48662034	34	1F	-	55	86,58	84,98	91	69	-	72	84	12	66	3,00
8M-36S- 63	48662036	36	1F	-	60	91,67	90,07	97	76	-	72	84	12	68	3,40
8M-38S- 62	48662038	38	1F	-	60	96,77	95,17	102	78	-	72	84	12	70	3,80
TL 8M-40S- 62	48662040	40	4F	2012	50	101,86	100,26	106	-	-	72	32	-	77	2,06
TL 8M-45S- 62	48662045	45	4F	2012	50	114,59	112,99	120	-	-	72	32	-	75	3,00
TL 8M-48S- 62	48662048	48	4F	2517	60	122,23	120,63	128	-	-	72	45	-	78	2,90
TL 8M-50S- 62	48662050	50	4F	2517	60	127,32	125,72	135	-	-	72	45	-	80	3,25
TL 8M-56S- 62	48662056	56	7F	2517	60	142,6	141	150	-	111	72	45	13,5	85	3,90
TL 8M-60S- 62	48662060	60	7F	2517	60	152,79	151,19	158	-	121	72	45	13,5	86	4,70
TL 8M-64S- 62	48662064	64	7F	2517	60	162,97	161,37	168	-	131	72	45	13,5	90	5,60
TL 8M-75S- 62	48662075	75	6	3020	75	190,99	189,39	-	-	159	72	51	10,5	-	7,50
TL 8M-80S- 62	48662080	80	6	3020	75	203,72	202,12	-	-	172	72	51	10,5	-	9,20
TL 8M-90S- 62	48662090	90	6	3020	75	229,18	227,58	-	-	197	72	51	10,5	-	7,70
TL 8M-112S- 62	48662112	112	8	3020	75	285,21	283,61	-	198	253	72	51	10,5	-	12,10
TL 8M-140S- 62	48662140	140	10	3525	100	356,51	354,91	-	150	324	72	65	3,5	-	22,70
TL 8M-168S- 62	48662168	168	10	3525	100	427,81	426,21	-	198	396	72	65	3,5	-	26,80
TL 8M-192S- 62	48662192	192	10	3525	100	488,92	487,32	-	198	457	72	65	3,5	-	34,20



ESEC. 8



ESEC. 10

MATERIALE ACCIAIO
C 45


MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO 14M-20



ESEC. 2F

ESEC. 4F

ESEC. 11

ESEC. 13

ESEC. 12F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 14M-28S-20	48820028	28	4F	2012	50	124,78	121,98	128	-	-	33	32	1	153	1,66
TL 14M-30S-20	48820030	30	4F	2012	50	133,69	130,89	138	-	-	33	32	1	154	2,20
TL 14M-32S-20	48820032	32	4F	2012	50	142,6	139,8	154	-	-	33	32	1	160	3,20
TL 14M-34S-20	48820034	34	2F	2517	60	151,52	148,72	160	117	-	33	45	-	171	3,00
TL 14M-36S-20	48820036	36	2F	2517	60	160,43	157,63	168	117	-	33	45	-	168	3,60
TL 14M-38S-20	48820038	38	2F	2517	60	169,34	166,54	183	117	-	33	45	-	172	4,00
TL 14M-40S-20	48820040	40	2F	2517	60	178,25	175,45	188	117	-	33	45	-	174	4,70
TL 14M-44S-20	48820044	44	2F	3020	75	196,08	193,28	211	144	-	33	51	-	175	5,60
TL 14M-48S-20	48820048	48	2F	3020	75	213,9	211,11	226	144	-	33	51	-	180	6,80
TL 14M-50S-20	48820050	50	2F	3020	75	222,82	220,02	240	144	-	33	51	-	169	7,70
TL 14M-56S-20	48820056	56	12F	3020	75	249,55	246,76	256	144	207	33	51	9	182	7,70
TL 14M-60S-20	48820060	60	11	3020	75	267,38	264,58	-	159	224	33	51	9	-	8,50
TL 14M-64S-20	48820064	64	11	3020	75	285,21	282,41	-	159	242	33	51	9	-	10,20
TL 14M-72S-20	48820072	72	11	3020	75	320,86	318,06	-	159	278	33	51	9	-	11,50
TL 14M-80S-20	48820080	80	11	3020	75	356,51	353,71	-	159	314	33	51	9	-	13,50
TL 14M-90S-20	48820090	90	13	3020	75	401,07	398,27	-	159	360	33	51	9	-	14,20
TL 14M-112S-20	48820112	112	13	3020	75	499,11	496,31	-	159	456	33	51	9	-	18,10
TL 14M-140S-20	48820140	140	13	3020	75	623,89	621,09	-	159	581	33	51	9	-	22,90

MATERIALE **ACCIAIO**
C 45

MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.




TAPER LOCK® FOSFATATE


TIPO 14M-37




ESEC. 4F



ESEC. 5F




ESEC. 7F




ESEC. 9F


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 14M-28S-37	48837028	28	5F	2012	50	124,78	121,98	128	-	88	51	32	19	153	2,20
TL 14M-30S-37	48837030	30	7F	2517	60	133,69	130,89	138	-	98	51	45	3	154	2,50
TL 14M-32S-37	48837032	32	7F	2517	60	142,6	139,8	154	-	100	51	45	3	160	3,00
TL 14M-34S-37	48837034	34	7F	2517	60	151,52	148,72	160	-	109	51	45	3	171	3,80
TL 14M-36S-37	48837036	36	5F	2517	60	160,43	157,63	168	-	117	51	45	6	168	4,30
TL 14M-38S-37	48837038	38	5F	2517	60	169,34	166,54	183	-	126	51	45	6	172	5,10
TL 14M-40S-37	48837040	40	5F	2517	60	178,25	175,45	188	-	135	51	45	6	174	6,00
TL 14M-44S-37	48837044	44	4F	3020	75	196,08	193,82	211	-	-	51	51	-	175	7,00
TL 14M-48S-37	48837048	48	4F	3020	75	213,9	211,11	226	-	-	51	51	-	180	9,00
TL 14M-50S-37	48837050	50	4F	3020	75	222,82	220,02	240	-	-	51	51	-	169	10,00
TL 14M-56S-37	48837056	56	9F	3020	75	249,55	246,76	256	144	207	51	51	-	182	9,20
TL 14M-60S-37	48837060	60	8	3020	75	267,38	264,58	-	159	224	51	51	-	-	10,20
TL 14M-64S-37	48837064	64	8	3020	75	285,21	282,41	-	159	242	51	51	-	-	12,20
TL 14M-72S-37	48837072	72	8	3020	75	320,86	318,06	-	159	278	51	51	-	-	13,40
TL 14M-80S-37	48837080	80	8	3020	75	356,51	353,71	-	159	314	51	51	-	-	16,10
TL 14M-90S-37	48837090	90	10	3020	75	401,07	398,27	-	159	360	51	51	-	-	17,20
TL 14M-112S-37	48837112	112	10	3020	75	499,11	496,31	-	159	456	51	51	-	-	23,00
TL 14M-140S-37	48837140	140	13	3525	100	623,89	621,09	-	206	581	51	65	7	-	41,00
TL 14M-168S-37	48837168	168	13	3525	100	748,66	745,87	-	206	706	51	65	7	-	51,50
TL 14M-192S-37	48837192	192	13	4030	115	855,61	852,82	-	215	812	51	76	12,5	-	60,00



ESEC. 8



ESEC. 10



ESEC. 13

MATERIALE ACCIAIO
C 45


MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.comQuantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO 14M-68



TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
14M-34S- 68	48868034	34	1F	-	100	151,52	148,72	160	132	-	84	104	20	171	10,50
14M-36S- 68	48868036	36	1F	-	100	160,43	157,63	168	131	-	84	104	20	168	11,70
14M-38S- 68	48868038	38	1F	-	115	169,34	166,54	183	141	-	84	104	20	172	13,40
14M-40S- 68	48868040	40	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	-	84	104	20	174	15,40
TL 14M-44S- 68	48868044	44	7F	3020	75	196,08	193,28	211	-	153	84	51	16,5	175	9,20
TL 14M-48S- 68	48868048	48	5F	3020	75	213,9	211,11	226	-	171	84	51	33	180	11,30
TL 14M-50S- 68	48868050	50	7F	3525	100	222,82	220,02	240	-	180	84	65	9,5	169	15,50
TL 14M-56S- 68	48868056	56	7F	3525	100	249,55	246,76	256	-	207	84	65	9,5	182	16,80
TL 14M-60S- 68	48868060	60	6	3525	100	267,38	264,58	-	-	224	84	65	9,5	-	20,40
TL 14M-64S- 68	48868064	64	6	3525	100	285,21	282,41	-	-	242	84	65	9,5	-	23,60
TL 14M-72S- 68	48868072	72	8	3525	100	320,86	318,06	-	178	278	84	65	9,5	-	20,30
TL 14M-80S- 68	48868080	80	10	3525	100	356,51	353,71	-	178	314	84	65	9,5	-	21,30
TL 14M-90S- 68	48868090	90	10	3525	100	401,07	398,27	-	178	360	84	65	9,5	-	24,40
TL 14M-112S- 68	48868112	112	10	3525	100	499,11	496,31	-	178	456	84	65	9,5	-	32,70
TL 14M-140S- 68	48868140	140	10	3525	100	623,89	621,09	-	206	581	84	65	9,5	-	55,00
TL 14M-168S- 68	48868168	168	10	3525	100	748,66	745,87	-	206	706	84	65	9,5	-	71,00
TL 14M-192S- 68	48868192	192	10	4030	115	855,61	852,82	-	215	812	84	76	4	-	80,50



MATERIALE **ACCIAIO**
C 45
MATERIALE **GHISA**

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli




Le immagini non sono identificative del prodotto.



TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO 14M-90



ESEC. 1F

ESEC. 7F

ESEC. 6

ESEC. 8

ESEC. 10

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
14M-36S-90	48890036	36	1F	-	110	160,43	157,63	168	131	-	106	136	30	168	14,50
14M-38S-90	48890038	38	1F	-	115	169,34	166,54	183	141	-	106	136	30	172	17,50
14M-40S-90	48890040	40	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	-	106	136	30	174	19,10
14M-44S-90	48890044	44	1F	-	140	196,08	193,82	211	169	-	106	136	30	175	23,90
TL 14M-48S-90	48890048	48	7F	3525	100	213,9	211,11	226	-	171	106	66	20	180	12,70
TL 14M-50S-90	48890050	50	7F	3525	100	222,82	220,02	240	-	180	106	66	20	169	14,50
TL 14M-56S-90	48890056	56	7F	3525	100	249,55	246,76	256	-	207	106	66	20	182	19,00
TL 14M-60S-90	48890060	60	6	3525	100	267,38	264,58	-	-	224	106	66	20	-	22,50
TL 14M-64S-90	48890064	64	6	3525	100	285,21	282,41	-	-	242	106	66	20	-	24,00
TL 14M-72S-90	48890072	72	8	3525	100	320,86	318,06	-	178	278	106	66	20	-	22,60
TL 14M-80S-90	48890080	80	8	4030	115	356,51	353,71	-	215	314	106	76	15	-	27,00
TL 14M-90S-90	48890090	90	8	4030	115	401,07	398,27	-	215	360	106	76	15	-	34,10
TL 14M-112S-90	48890112	112	10	4535	125	499,11	496,31	-	215	456	106	90	8	-	46,00
TL 14M-140S-90	48890140	140	10	4535	125	623,89	621,09	-	215	581	106	90	8	-	61,00
TL 14M-168S-90	48890168	168	10	5040	130	748,66	745,87	-	267	706	106	102	2	-	90,00
TL 14M-192S-90	48890192	192	10	5040	130	855,61	852,82	-	267	812	106	102	2	-	108,50

MATERIALE ACCIAIO
C 45

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com


Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli





TAPER LOCK® FOSFATATE

TIPO 14M-125



TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
14M-38S-125	48892038	38	1F	-	115	169,34	166,54	183	141	-	141	161	20	172	20,30
14M-40S-125	48892040	40	1F	-	125	178,25	175,45	188	156	-	141	161	20	174	23,00
14M-44S-125	48892044	44	1F	-	140	196,08	193,82	211	169	-	141	161	20	175	28,80
14M-48S-125	48892048	48	1F	-	160	213,9	211,11	226	185	-	141	161	20	180	34,60
TL 14M-50S-125	48892050	50	7F	3525	100	222,82	220,02	240	-	180	141	65	38	169	16,80
TL 14M-56S-125	48892056	56	7F	3525	100	249,55	246,76	256	-	207	141	65	38	182	21,60
TL 14M-60S-125	48892060	60	6	4030	115	267,38	264,58	-	-	224	141	76	32,5	-	25,60
TL 14M-64S-125	48892064	64	6	4030	115	285,21	282,41	-	-	242	141	76	32,5	-	29,70
TL 14M-72S-125	48892072	72	8	4030	115	320,86	318,06	-	215	278	141	76	32,5	-	30,00
TL 14M-80S-125	48892080	80	8	4030	125	356,51	353,71	-	215	314	141	76	32,5	-	33,40
TL 14M-90S-125	48892090	90	8	4030	115	401,07	398,27	-	215	360	141	76	32,5	-	39,40
TL 14M-112S-125	48892112	112	10	4535	125	499,11	496,31	-	215	456	141	89	26	-	56,00
TL 14M-140S-125	48892140	140	10	4535	125	623,89	621,09	-	215	581	141	89	26	-	73,00
TL 14M-168S-125	48892168	168	10	5040	125	748,66	745,87	-	267	706	141	102	19,5	-	101,00
TL 14M-192S-125	48892192	192	10	5040	125	855,61	852,82	-	267	802	141	102	19,5	-	121,50

MATERIALE GHISA

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli



Le immagini non sono identificative del prodotto.